

Профессиональные кофемашины S, S+, Espresso, F, Bistro, Classic/Presto

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	



арт. 03.0950.0021

Кофемашина WMF 950 S

НОВАЯ WMF 950 S

ИДЕАЛЬНЫЙ КОЛЛЕГА ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ ОФИСА

Новая WMF 950 S - это больше, чем просто профессиональная кофемашина. Она станет следующим членом вашей команды и поможет всем двигаться вперед каждый день благодаря своим высококачественным результатам – даже если ваш бизнес не потребляет так много кофе. Она сочетает в себе элегантный дизайн с компактным форматом и надежной производительностью. Обладая множеством опций, он может удовлетворить все индивидуальные потребности. WMF 950 S - это настоящий командный игрок, независимо от того, является ли ваша компания коворкингом, фитнес-студией или апартаментами с обслуживанием.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО КОФЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

WMF 950 S - идеальная полностью автоматическая кофемашина для небольших компаний или начинающих предпринимателей, которые не хотят идти на компромисс в отношении превосходного качества кофе. Благодаря широкому ассортименту напитков,

простоте управления и надежной и долговечной работе наша самая маленькая профессиональная кофемашина не только произведет впечатление на вашу собственную команду, но и оправдывает ожидания ваших клиентов.

КАЖДАЯ ЧАШКА - НАСЛАЖДЕНИЕ

Предлагая гарантированную производительность в среднем 50 чашек в день, WMF 950 S становится лучшим выбором, когда речь идет о подаче кофе в малых и средних компаниях, офисах или кафе. Благодаря простой концепции управления, она также прекрасно подходит для организации выездного кейтеринга и обслуживания в отелях. Чашка за чашкой кофемашина обеспечивает надежную работу и превосходное качество кофе.

ПРОСТОЕ ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА 7 ДЮЙМАХ

Большой сенсорный дисплей обеспечивает простое и интуитивно понятное управление. В меню напитков можно легко перемещаться. Эспрессо, чтобы помочь вам пробудиться? Или вы предпочитаете мягкий латте макиато? Предусмотренные варианты напитков облегчают принятие решения и могут быть скорректированы в соответствии с вашим вкусом.

КОМПАКТНАЯ И УДОБНАЯ

Благодаря своей тонкой форме (303 x 528 x 562 мм) эта полностью автоматическая кофемашина идеально подходит для помещений с небольшим пространством – без ущерба для типичного премиального дизайна WMF и идеального качества кофе. Идеально подходит для офисов и клиентских зон, где вы хотите предложить все, что вы ожидаете от профессиональной кофемашины, с экономией места.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

Поддон для сбора капель контролируется от переполнения. Встроенный датчик останавливает кофемашину, а на дисплее появляется сообщение о необходимости очистки поддона.

БОЛЬШОЙ БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА

Бункер вмещает 750 граммов кофейных зерен и легко снимается для очистки.

Базовая модель / 03.0950.0021

Basic Milk, резервуар для воды около 1,8 л, 1 кофемолка (750 г), горячая вода, Click+Clean. В комплект поставки входит шланг для подачи и отвода воды для стационарного подключения к водопроводу.

Мощность / напряжение
2,6 – 2,8 кВт / 220 – 240 В

Рекомендуемая производительность в день: до 50 чашек.

Дисплей 7".

Характеристики

Страна производства	Германия
Автоматическая очистка от накипи	Есть
Давление помпы, бар	15
Дисплей	Текстовый/графический дисплей
PID	Есть
Фильтр для смягчения воды	Есть
Регулировка количества гр. кофе на чашку	электронная
Габариты ГхШхВ мм	562x303x528
Количество групп	1
Контейнер для использованного кофе (хх) порций	20
Контейнера для зёрен, гр.	250
Материал корпуса	Пластик
Мощность, Вт.	2300
Объём резервуара для воды, л.	2,2
Очистка системы после приготовления капучино	Есть
Панель управления	Сенсорная
Подача воды	Заливная
Приготовление капучино	Автоматическое
Программа объема порций	Есть
Производительность чашки/час (объем чашки 60 мл) - эспрессо	60
Регулировка степени помола кофе	Есть
Режим автоматической промывки и чистки	Есть
Таймер	Есть
Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Зерновой
Тип нагревателя	Бойлер
Встроенная кофемолка	Есть

Жернова кофемолки Стальные

Бренд WMF

Доп. опции

Герметичная насадка для пакета с молоком / арт. **03.1197.8001**

Комплект фильтров (4 фильтра) / арт. **33.7614.4000**

Доп. модули

Подставка для чашек узкая / арт. **03.9020.0102**

Подставка для чашек широкая / арт. **03.9020.0002**

Диспенсер для бумажных стаканчиков / арт. **03.9199.0003**

Комбинированный модуль: подставка для чашек узкая + холодильник / арт.
03.9021.5013/03.9021.5023

Комбинированный модуль: подставка для чашек широкая + холодильник / арт.
03.9021.6013/03.9021.6023/03.9021.6043

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. / арт. **03.9190.0003**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. с электронным датчиком / арт. **03.9190.5003**

Холодильник для молока WMF до 6,5 л. / арт. **03.9192.6013/03.9192.6023/03.9192.6043**

Холодильник для молока WMF под кофемашину до 9,5 л. / арт. **03.9469.7013/03.9469.7023
/03.9469.6013/03.9469.6023/03.9469.6033**

Центральный холодильник WMF / арт. **03.9022.6041/03.9022.6051/03.9022.6061**

Холодильник для молока до 9,5 л. / арт. **03.9468.6013/03.9468.6023/03.9468.6033**



арт. 03.1120.1111

Кофемашина WMF 1100 S

Цвет

Базовый цвет

Глянцевый яркий оранжевый

Глянцевый подсолнух

Глянцевый горячий красный

Глянцевый зеленый

Модель

Базовая модель 1 / 03.1120.1111

Базовая модель 2 / 03.1120.1311

Базовая модель 3 / 03.1120.1211

Базовая модель 4 / 03.1120.0311

WMF 1100 S	Базовая модель 1 / 03.1120.1111	Базовая модель 2 / 03.1120.1311	Базовая модель 3 / 03.1120.1211	Базовая модель 4 / 03.1120.0311
Резервуар для воды (4,5 л)	+	+	+	+
Горячая вода+		+	+	+
Click+Clean	+	+	+	+
SteamJet	+	+	+	-
Basic Milk	+	+	+	-
1-я кофемолка (550 г)	+	+	+	+
2-я кофемолка (550 г)	-	-	+	-
1 бункер для шоколада (450 г)	-	+	-	-
1 бункер для топпинга (450 г)	-	-	-	+

Профессиональное качество кофе, удивительно компактный дизайн.

Хотите придать дополнительный заряд бодрости своим сотрудникам и оказать особый прием гостям? Инвестиции в профессиональную кофемашину - разумное решение. WMF 1100 S предлагает разнообразные вкусные напитки из кофе и какао высшего качества одним нажатием кнопки. Идеально подходит для мест с ограниченным пространством и высокими стандартами, компактная конструкция машины предлагает множество функций премиум-класса, которые

обычно встречаются только на более крупных машинах.

Цветовые дополнения

Внешние панели WMF 1100 S доступны в пяти предварительно сконфигурированных цветовых вариантах. Другие цвета доступны по запросу в качестве дополнительных опций. Благодаря гибкому цветовому оформлению машина для приготовления кофе может быть идеально адаптирована к вашей обстановке или корпоративному дизайну.

Профессиональный варочный аппарат

Профессиональный заварник WMF 1100 S изготовлен из высококачественного полимера для длительного срока службы, легко снимается и имеет емкость 15 г.

Двойное наполнение

В WMF 1100 S у вас есть возможность добавлять два разных наполнителя к вашему ассортименту напитков, например, молоко и шоколад - такую возможность вы вряд ли найдете в других машинах этого класса.

Паровая струя

Практичная система SteamJet нагревает каждую чашку за считанные секунды с помощью естественной силы пара. Таким образом, каждый напиток не только имеет идеальную температуру, но и дольше остается теплым - для полного наслаждения кофе.

Цветной сенсорный дисплей

Интуитивно понятный дизайн 7-дюймового цветного сенсорного дисплея с функцией вертикального пролистывания упрощает навигацию. Вы можете настроить цветовую схему и расположение кнопок в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

Реклама на дисплее

Вы можете использовать 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей, чтобы показывать своим клиентам или гостям рекламные изображения, пока они готовят напиток.

Дозатор горячей воды

Отдельный носик для подачи горячей воды позволяет легко приготовить чай и другие горячие напитки одним нажатием кнопки.

Ручная подача

Практичный ручной дозатор позволяет использовать дополнительный вид молотого кофе, например, кофе без кофеина.

Стол для чашек

Столик для чашек высотой до 100 мм встроен в контейнер для отходов. Отдельный поддон для сбора капель облегчает работу с прибором и сокращает количество необходимых чисток.

Имеются системы подачи молока и пара

С помощью систем подачи молока и пара WMF вы сможете за короткое время приготовить профессиональные кофейные творения в соответствии с вашими личными требованиями. WMF 1100 S поставляется со следующими молочными и паровыми системами. BASIC MILK - горячее молоко, горячая молочная пена, полностью автоматически через дозатор для напитков. BASIC STEAM - подогрев напитков и молока, а также горячей молочной пены с помощью паровой трубки. Ручное включение и выключение.

WMF CoffeeConnect в качестве опции

С помощью WMF CoffeeConnect у вас есть возможность собирать ценные данные о машине. Независимо от того, где вы находитесь, вы можете в любое время получить обзор показателей продаж и текущую информацию об обслуживании. Вы получаете предупреждения, которые уведомляют вас о низком уровне расходных материалов или даже о необходимости технического обслуживания. А благодаря двунаправленной конструкции системы вы можете отправлять специальные рекламные предложения прямо на дисплей выбранного аппарата со своего рабочего места. Основные функции доступны вам бесплатно. WMF CoffeeConnect собирает, анализирует и обрабатывает данные с ваших кофемашин, предоставляя вам возможность оптимизировать процессы, снизить затраты на обслуживание и увеличить оборот.

Основные характеристики:

- Увеличенный объем резервуара для воды: 4,5 литра;
- Сенсоры движения и датчики присутствия;
- Функция SteamJet для приготовления напитка идеальной температуры;
- Защита от протекания;
- Корпус кофемашины WMF 1100S выполнен в белом цвете;
- Универсальная система очистки Click & Clean-ручная мойка молочной системы только раз в неделю;
- Различные пакеты дистанционного сервисного обслуживания для клиентов (телеметрия, видеонаблюдение, мониторинг и дистанционное управление машиной, диагностика);
- Возможность интеграции различных платежных систем, включая обильные приложения.
- Basic Milk Горячее молоко, горячая молочная пена - полностью автоматическое приготовление.
- Просвет: 100-175 мм

Характеристики

Страна производства	Германия
Автоматическая очистка от накипи	Есть
Быстрый пар	Есть
Давление помпы, бар	15
Дисплей	Цветной ЖК дисплей
Габариты ГхШхВ мм	561x325x460
Информирование о необходимости очистки от накипи	Есть
Количество групп	1
Количество кофемолок	1
Контейнер для использованного кофе (xx) порций	30
Контейнера для зёрен, гр.	550
Материал корпуса	Пластик, Нержавеющая сталь
Мощность, Вт.	2300
Объём резервуара для воды, л.	4,5
Очистка системы после приготовления капучино	Есть
Панель управления	Сенсорная
Платформа для подогрева чашек	Есть
Подача воды	Водопровод (опция),Заливная
Предварительное смачивание кофе	Есть
Приготовление капучино	Автоматическое
Программа объема порций	Есть
Производительность чашки/час (объем чашки 60 мл) - эспрессо	80
Производительность горячей воды (объем чашки 150 мл)	90
Режим автоматической промывки и чистки	Есть
Счетчик порций	Есть

Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Молотый, Зерновой
Тип нагревателя	2 бойлера
Вес, кг	25,5
Бренд	WMF

Доп. опции

Герметичная насадка для пакета с молоком / арт. **03.1197.8001**

Увеличенный бункер для шоколада/топпинга с замком (1250 г)¹ / арт. **03.1199.7201**

Увеличенный бункер для кофейного зерна с замком (1100 г)¹ / арт. **03.1199.7001**

Сброс кофейных отходов под прилавок / арт. **03.1199.2001**

WMF CoffeeConnect / арт. **03.1999.0011**

Фиксированная подача воды / арт. **03.1198.6001**

Basic Steam / арт. **03.1120.1111 basic steam**

Цветовое решение²

¹Емкость зависит от типа кофейного зерна / топпинга; При выборе данных опций высота машины увеличивается до 580 мм

²Обратите внимание: цветовое решение требует уточнения сроков доставки.

Доп. модули

Подставка для чашек узкая / арт. **03.9020.0102**

Подставка для чашек широкая / арт. **03.9020.0002**

Диспенсер для бумажных стаканчиков / арт. **03.9199.0003**

Комбинированный модуль: подставка для чашек широкая + холодильник / арт. **03.9021.6013/03.9021.6023/03.9021.6043**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. / арт. **03.9190.0003**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. с электронным датчиком / арт. **03.9190.5003**

Холодильник для молока WMF до 6,5 л. / арт. **03.9192.6013/03.9192.6023/03.9192.6043**

Холодильник для молока WMF под кофемашину до 9,5 л. / арт. **03.9469.7013/03.9469.7023/03.9469.6013/03.9469.6023/03.9469.6033**

Холодильник для молока до 9,5 л. / арт. **03.9468.6013/03.9468.6023/03.9468.6033**

Кофейная станция WMF 58:

/ арт. **03.9494.1001**

/ арт. **03.9494.1201**¹ - включает контейнер для сброса кофейных отходов

/ арт. **03.9494.1101** - включает техническую группу арт. **03.9493.0002**

/ арт. **03.9494.1301**¹ - включает контейнер для сброса кофейных отходов и техническую группу арт. **03.9493.0002**

Широкая мобильная кофейная станция WMF 125+:

/ арт. **03.9491.0215** - включает техническую группу арт. **03.9493.0002**

/ арт. **03.9491.0220**¹ - включает контейнер для сброса кофейных отходов (Basic)

/ арт. **03.9491.0221**¹ - включает контейнер для сброса кофейных отходов с выдвижным телескопическим механизмом

Узкая мобильная кофейная станция WMF 85+:

/ арт. **03.9491.0201** - включает техническую группу арт. **03.9493.0002**

/ арт. **03.9491.0210**¹ - включает контейнер для сброса кофейных отходов (Basic)

/ арт. **03.9491.0211**¹ - включает контейнер для сброса кофейных отходов с выдвижным телескопическим механизмом

Техническая группа WMF / арт. **03.9493.0002**

¹Требуется установка дополнительной опции Сброс отходов под прилавок, арт. **03.1199.2001**

Запчасти

Сервисный набор 2 года / арт. **ЗАПЧАС-003658**

Фиксированная подача воды / арт. **03.1198.6001**

Дренажная трубка WMF / арт. **1.00.0048.0042**

Переходник-вспениватель молока (зеленый) / арт. **ЗАПЧАС-003183 3340897100**

Переходник-вспениватель молока (оранжевый) / арт. **ЗАПЧАС-003182 3340897000**

WMF Multitool / арт. **3370071261**

Каплеуловитель / арт. **33.4051.1000**

Кольцо уплотнительное 1,87x7,65 / арт. **ЗАПЧАС-002731 3303961000**

4 фильтра WMF для воды / арт. **33.2332.2000**

Щетка для очистки трубок / арт. **330350000**

Силиконовая смазка для уплотнительных колец / арт. **33.2179.9000**



арт. 03.1350.0511

Автоматическая кофемашина WMF 1300 S

Модель

Базовая модель 1 / 03.1350.0511

Базовая модель 2 / 03.1350.0070

Базовая модель 2 / 03.1350.0072

Базовая модель 3 / 03.1350.5010

WMF 1300 S	Базовая модель 1 / 03.1350.0511	Базовая модель 2 / 03.1350.0070/72	Базовая модель 3 / 03.1350.5010
Резервуар для воды (4 л)	+	+	+
Подача воды через центральный дозатор	+	+	+
Basic Clean	+	-	-
Plug+Clean	-	+	-
Smart Clean	-	-	+
1-я кофемолка (650 г)	+	+	+
Basic Milk	-	+	-
Smart Milk ¹	-	-	+
Светодиодная подсветка	+	+	+

¹ Дополнительно рекомендуется фиксированная подача воды / арт. 03.1398.6001

Добро пожаловать в семью, WMF 1300 S

Полностью автоматическая кофемашина WMF 1300 S - это новое дополнение к инновационным кофемашинам премиум-класса в семействе WMF. Машина отличается исключительной надежностью, прочностью и производительностью, а при рекомендуемой средней производительности 120 чашек в день является универсальной. Кроме того, она очень проста в использовании и обслуживании.

У кофейного совершенства есть имя

WMF 1300 S отличается высокой производительностью, компактными размерами и удобным управлением. Ее совершенство до мельчайших деталей - результат многолетнего опыта, осознания качества и страсти к изысканному наслаждению кофе.

Ее концепция обещает надежную работу в течение длительного срока службы, в том числе благодаря простоте обслуживания и ухода.

От 0 до 120: мощная производительность

Средняя производительность до 100 чашек в день делает WMF 1300 S идеальной машиной для широкого спектра применения на малых и средних предприятиях в сфере общественного питания, торговли и профессионального кофейного бизнеса, а также везде, где ценится компактная и простая в управлении кофемашина. В напряженные периоды она демонстрирует высокую производительность, а в более спокойные моменты ее энергосберегающий режим защищает окружающую среду и бюджет.

Кофемолки: Тихие герои на заднем плане

Благодаря двум отдельным кофемолкам процесс помола настолько тихий, что WMF 1300 S можно разместить даже в офисе или конференц-зале. Можно использовать различные виды кофейных зерен, поскольку помол можно регулировать вручную, чтобы установить идеальный баланс между помолом и экстракцией.

Заварник из прочного высокотехнологичного полимера емкостью 15 г гарантирует долговечность при приготовлении кофе и легко снимается для очистки и обслуживания.

WMF 1300 S: Гармоничное производство искусства

Концепция машины нацелена на долговечное, сбалансированное взаимодействие: высококачественные компоненты оптимально подобраны и отлично взаимодействуют друг с другом. Прочный и надежный, каждый компонент вносит свой вклад в длительное использование WMF 1300 S.

Высокая производительность с утра до вечера

От крепкого эспresso для пробуждения до легкого капучино после обеда или горячего шоколада вечером: WMF 1300 S сопровождает своих поклонников в течение всего дня. Навигация на 7-дюймовом сенсорном дисплее интуитивно понятна и удобна как для персонала, так и для самообслуживания: запуск программ очистки и ухода или настройка рецептов, изображений и цветовых концепций просты для каждого пользователя.

Молочная система для разнообразия и многообразия

Полностью автоматическая кофемашина в кратчайшие сроки готовит широкий ассортимент напитков в соответствии с личными предпочтениями пользователя: капучино и латте - макиато с идеальной молочной пеной, горячий латте и шоколад с горячим молоком.

Чистка и замена миксера Choc Mixer не требует особых усилий благодаря магнитному замку и датчику.

Больше контейнеров, больше возможностей

В комплект WMF 1300 S входит до трех контейнеров - два для различных кофейных зерен и один для молока или шоколадного порошка. Дополнительная ручная вставка для молотого кофе позволяет готовить новые виды кофе или порционный кофе без кофеина. Все контейнеры съемные и легко моются, а при желании их можно заблокировать.

Первоклассное обслуживание на ваш вкус

Будь то обслуживающий персонал или офисные работники: WMF 1300 S чрезвычайно удобен в эксплуатации. Выбор может быть индивидуализирован с помощью панели предварительной настройки на дисплее - уровень наполнения напитков может быть установлен по желанию, как и размер чашки, крепость зерен или выбор языка. Кроме того, обслуживающий персонал в любое время имеет легкий доступ к специальным дополнительным функциям, которые также могут быть использованы для настройки дисплея в качестве рекламного пространства.

Чистота одним нажатием кнопки

Проще и быстрее и быть не может: быстрое нажатие кнопки выключения и автоматический процесс очистки запускается каждый вечер. После 250 завариваний, или максимум через 7 дней, система полностью очищается. Все, что вам нужно сделать, это подключить адаптер Plug&Clean и вставить чистящую таблетку. Раз в неделю вспениватель молока снимается одним движением руки и помещается в очиститель молочной системы WMF.

Благодаря своему размеру не занимает много места

Производительность WMF 1300 S говорит сама за себя. Благодаря своим компактным размерам 32,5 см x 67 см x 57,4 см, она может быть размещена даже в условиях ограниченного пространства и идеально подходит для небольших и средних пекарен, офисов, точек быстрого питания, магазинов, магазинов самообслуживания, а также ресторанов.

Подходит для любой высоты и ширины

Будь то крошечная чашка для эспрессо, маленький кувшин, стандартная чашка или высокий стакан: регулируемый центральный дозатор наполняет емкости на высоте от 60 до 169 мм.

Для горячей воды высота нижней части децентрализованного дозатора горячей воды в сочетании с Basic Steam составляет 107,5 мм - никаких брызг, никакого тетриса из чашек, только легкое движение рукой.

Наслаждение чистым, без примесей кофе

Ограничитель чаши также обеспечивает идеальное наполнение и чистоту рабочей среды, обозначая правильное расположение всех используемых емкостей. Кроме того, его можно перемещать вручную и таким образом адаптировать к индивидуальным емкостям. Благодаря этому кофе остается там, где должен быть: В стаканах, бокалах, кувшинах и чашках.

Температура: подогрев чашки имеет значение

WMF 1300 S не только подает напиток идеальной температуры, но и продлевает удовольствие от питья за считанные секунды: благодаря предварительно подогретой чашке. SteamJet нагревает чашку горячим паром. Просто поставьте его на подогреватель чашек, подождите немного и наслаждайтесь великолепно подогретым напитком.

Найдите свою оптимальную комбинацию

Очистите пространство для дополнительных приборов WMF! Выберите подходящие устройства, которые гармонично дополняют ваш WMF 1300 S как технически, так и визуалью: Боковой холодильник, шкаф для чашек, мобильная кофейная станция - каждый прибор по дизайну и характеристикам полностью соответствует конкретной кофемашине.

"WMF 1300 S предназначена специально для клиентов, которым нужна просто функционирующая, прочная и надежная кофемашинa, не требующая особого обслуживания".

Рафаэль Нагель, менеджер по продукции WMF Professional Coffee Machines, WMF Group Geislingen

WMF COFFEE CONNECT: ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ С ВАШИМ WMF 1300 S

WMF Coffee Connect - это инновационная цифровая платформа, которая доступна вам вместе с WMF 1300 S и помогает оптимизировать ваш кофейный бизнес. Вы централизованно управляете всеми показателями, данными и информацией и используете весь потенциал своей кофемашины.

Характеристики

Страна производства	Германия
Автоматическая очистка от накипи	Есть
Быстрый пар	Есть
Давление помпы, бар	15
Дисплей	Цветной ЖК дисплей
Регулировка количества гр. кофе на чашку	электронная
Габариты ГхШхВ мм	571x325x670
Информирование о необходимости очистки от накипи	Есть
Количество групп	1
Количество кофемолок	1
Контейнер для использованного кофе (xx) порций	30
Контейнера для зёрен, гр.	550
Материал корпуса	Пластик, Нержавеющая сталь
Мощность, Вт.	2300
Объём резервуара для воды, л.	4
Очистка системы после приготовления капучино	Есть
Панель управления	Сенсорная

Платформа для подогрева чашек	Есть
Подача воды	Водопровод (опция), Заливная
Предварительное смачивание кофе	Есть
Приготовление капучино	Автоматическое
Программа объема порций	Есть
Производительность чашки/час (объем чашки 60 мл) - эспрессо	100
Производительность горячей воды (объем чашки 150 мл)	90
Режим автоматической промывки и чистки	Есть
Счетчик порций	Есть
Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Молотый, Зерновой
Тип нагревателя	2 бойлера
Вес, кг	25,5
Бренд	WMF

Доп. опции

Герметичная насадка для пакета с молоком / арт. **03.1197.8001**

Комплект ножек (100 мм)¹ / арт. **03.1999.3001**

Фиксированная подача воды² / арт. **03.1398.6001**

Сброс кофейных отходов под прилавок¹ / арт. **03.1399.2001**

WMF CoffeeConnect / арт. **03.1399.0001**

Пакет Самообслуживание (Self-service)³ / арт. **wmf 1300 s 01**

Боковой вывод крана подачи горячей воды, включая Basic Steam / арт. **wmf 1300 s 02**

2-я кофемолка / арт. **wmf 1300 s 03**

Бункер для шоколада-топпинга / арт. **wmf 1300 s 04**

¹Комплект ножек и сброс кофейных отходов под прилавок несовместимы друг с другом.

²Установка выполняется соответствующим квалифицированным персоналом.

³Комплект Самообслуживание: запираемые бункеры, отсек для молотого кофе и дверка, запираемый бункер для воды, одинарный дозатор и ограничитель установки чашки (бортик на решетке поддона). При работе в формате самообслуживания рекомендуется использовать подключение к водопроводу и холодильники с датчиками уровня молока.

Доп. модули

Подставка для чашек узкая / арт. **03.9020.0102**

Подставка для чашек широкая / арт. **03.9020.0002**

Диспенсер для бумажных стаканчиков / арт. **03.9199.0003**

Комбинированный модуль: подставка для чашек узкая + холодильник / арт. **03.9021.5013/03.9021.5023**

Комбинированный модуль: подставка для чашек широкая + холодильник / арт. **03.9021.6013/03.9021.6023/03.9021.6043**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. / арт. **03.9190.0003**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. с электронным датчиком / арт. **03.9190.5003**

Холодильник для молока WMF до 6,5 л. / арт. **03.9192.6013/03.9192.6023/03.9192.6043**

Холодильник для молока WMF под кофемашину до 9,5 л. / арт. **03.9469.7013/03.9469.7023/03.9469.6013/03.9469.6023/03.9469.6033**

Холодильник для молока до 9,5 л. / арт. **03.9468.6013/03.9468.6023/03.9468.6033**

Центральный холодильник WMF¹ / арт. **03.9022.6041/03.9022.6051/03.9022.6061**

Широкая мобильная кофейная станция WMF 125+:

/ арт. **03.9491.0215** - включает техническую группу арт. **03.9493.0002**

/ арт. **03.9491.0220**² - включает контейнер для сброса кофейных отходов (Basic)

/ арт. **03.9491.0221**² - включает контейнер для сброса кофейных отходов с выдвижным телескопическим механизмом

Узкая мобильная кофейная станция WMF 85+:

/ арт. **03.9491.0201** - включает техническую группу арт. **03.9493.0002**

/ арт. **03.9491.0210**² - включает контейнер для сброса кофейных отходов (Basic)

/ арт. **03.9491.0211**² - включает контейнер для сброса кофейных отходов с выдвижным телескопическим механизмом

Техническая группа WMF / арт. **03.9493.0002**

¹Несовместим с WMF 1300 S **Базовая модель 2** / 03.1350.0070/72 с функцией **Basic Milk**.

²Требуется установка дополнительной опции Сброс отходов под прилавок, арт. **03.1399.2001**.

Запчасти

Молочная форсунка для неохлажденного молока >16 °C (зеленая) / арт. **3323178000**

Дренажная трубка / арт. **1.00.0048.0042**

Фильтр для воды WMF AquaBasic V / арт. **03.9336.0100**

Картридж для водного фильтра WMF AquaBasic V / арт. **33.9533.0000**

Фильтр для воды WMF AquaBasic M / арт. **03.9336.0200**

Картридж для водного фильтра WMF AquaBasic M / арт. **33.9533.1000**

4 фильтра WMF для воды / арт. **33.2332.2000**

Инструмент для очистки трубок / арт. **330350000**

Специальная смазка WMF для уплотнительных колец / арт. **33.2179.9000**



арт. 03.1920.0050

Автоматическая кофемашина WMF 1500 S+

Модель

Базовая модель 1 / 03.1920.0050

Базовая модель 2 / 03.1920.0060

Базовая модель 3 / 03.1920.5000

Базовая модель 4 / 03.1920.6010

Базовая модель 5 / 03.1920.7000

WMF 1500 S+	Базовая модель 1 / 03.1920.0050	Базовая модель 2 / 03.1920.0060	Базовая модель 3 / 03.1920.5000	Базовая модель 4 / 03.1920.6010	Базовая модель 5 / 03.1920.7000
Резервуар для воды (4,5 л)	+	-	-	-	-
Подключение к водопроводу	-	+	+	+	+
Basic Milk	+	+	-	-	-
Easy Milk	-	-	+	-	-
Dynamic Milk	-	-	-	+	+
1-я кофемолка (1100 г)	+	+	+	+	+
2-я кофемолка (1100 г)	-	-	-	-	+
Дозатор шоколада/топпинга	-	-	-	-	+
Basic Steam	+	+	+	+	+
Basic Clean	+	-	-	-	-
Plug+Clean	-	+	-	-	-
Easy Clean	-	-	+	-	-
Clean in Place	-	-	-	+	-

WMF Auto Clean	-	-	-	-	+
Steam Jet	+	+	+	+	+
Jet Option	+	+	+	+	+
Dynamic Coffee Assist	+	+	+	+	+
Светодиодная подсветка	+	+	+	+	+
Автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство	-	-	-	+	+
Мощность / напряжение	2,75 — 3,25 кВт / 220 — 240 В	2,75 — 3,25 кВт / 220 — 240 В	2,75 — 3,25 кВт / 220 — 240 В	2,75 — 3,25 кВт / 220 — 240 В	2,75 — 3,25 кВт / 220 — 240 В

Бесподобный выбор кофе, неизменное качество гарантировано.

WMF 1500 S+ сочетает в себе надежную работу с интуитивно понятным управлением и предлагает целый ряд универсальных и расширенных функций, несмотря на свои компактные размеры. Более того, она может быть не только адаптирована к вашим потребностям, но и соответствовать предпочтениям ваших клиентов.

WMF 1500 S+ - это универсальное решение для приготовления первоклассных кофейных напитков. Она сочетает в себе высокое качество и долговечную надежность, которые вы ожидаете от WMF, с удобством для вас и разнообразием, которое ценят ваши клиенты. Благодаря удобству использования она гарантирует максимальную эффективность как при работе с обслуживанием официантами, так и при самообслуживании. Добавьте к этому преимущества инновационного цифрового подключения - и у вас есть все необходимое для расширения и развития вашего кофейного бизнеса на долгие годы.

Гибкая конфигурация бункера для кофейных зерен

Благодаря наличию в WMF 1500 S+ до трех контейнеров для ингредиентов вы можете использовать до двух видов кофейных зерен, шоколадный порошок или сдвоенные топпинги. В машине также предусмотрена возможность использования ручной вставки для молотого кофе, например, для приготовления кофе без кофеина. Левый и правый контейнеры для кофейных зерен вмещают по 1100 г зерен, а центральный контейнер - 700 г. Контейнер для порошка вмещает до 2000 г порошка. Для создания общего гармоничного впечатления контейнеры для продуктов имеют единый внешний вид. Кроме того, каждый контейнер оснащен запирающейся крышкой. Помимо этого, контейнеры являются съемными и пригодны для мытья в посудомоечной машине для легкой очистки.

До 2-х кофемолок

Можно использовать две различные кофемолки, что позволяет готовить самые разнообразные напитки. Это позволит вам предложить своим клиентам широкий выбор кофейных напитков премиум-класса. Эти долговечные, высокопроизводительные кофемолки надежны, быстры и бесшумны, имеют электронное управление и точную настройку.

10-дюймовый сенсорный дисплей

WMF 1500 S+ имеет привлекательный интерактивный 10-дюймовый цветной сенсорный дисплей с реальными изображениями продуктов и индивидуальными цветовыми схемами. Навигация интуитивно понятна как для официантов, так и для самообслуживания с помощью привычных жестов касания и пролистывания. Дисплей идеально подходит для демонстрации информации о продуктах, а также может использоваться для воспроизведения видеороликов, например, для продвижения специальных акций в определенное время дня.

Реклама

10-дюймовый цветной сенсорный дисплей также дает возможность увеличить продажи за счет привлекательной рекламы или специальных акций, разработанных на заказ. Пока напитки ваших клиентов готовятся, вы можете максимально использовать их время и внимание.

Автоматический регулируемый по высоте дозатор

Для каждого выбранного напитка высота дозатора WMF 1500 S+ автоматически подстраивается под любую предустановку, сохраненную в рецепте. Благодаря этому температура напитка остается идеальной, а некрасивые брызги молока на корпусе уходят в прошлое. Эта функция опционально доступна для машин с Dynamic Milk.

Динамическая помощь при приготовлении кофе

Система Dynamic Coffee Assist гарантирует высочайшее качество всех кофейных блюд, приготовленных на основе эспresso в кофемашине WMF 1500 S+. После того как задано требуемое качество напитка, эта уникальная система постоянно контролирует поток заваривания и при необходимости автоматически регулирует степень помола и количество помола. Таким образом, время заваривания, экстракция и использование продукта остаются стабильными, и вы можете быть уверены, что всегда предлагаете своим клиентам кофе неизменно высокого качества.

Динамическая молочная помощь

Инновационная система Dynamic Milk Assist обеспечивает стабильно высокое качество всех напитков на основе молока. Используя самые современные датчики, она непрерывно контролирует температуру в охладителе и поток молока в машине. На основе этих значений регулируется, например, скорость вращения насоса для создания идеальной молочной пены заранее выбранной консистенции. Кроме того, Dynamic Milk Assist может определять, когда молоко пустеет, даже в системах "пакет в коробке".

WMF AutoClean

С WMF AutoClean ручная очистка систем подачи кофе и молока осталась в прошлом. Цикл очистки настраивается один раз, а все остальное система WMF AutoClean делает самостоятельно и полностью автоматически.

Свежий фильтрованный кофе

Благодаря инновационной опции Fresh Filtered Coffee вы можете готовить как фильтрованный кофе, так и широкий ассортимент специальных сортов кофе в одной машине. Это обеспечивает максимальное разнообразие при минимальной занимаемой площади. Каждая чашка вкусного фильтрованного кофе варится свежей, с одинаковой температурой, количеством кофе и ароматом. Это гарантирует неизменно высокое качество каждый раз. А поскольку каждая чашка делается на заказ, ничего не пропадает зря!

WMF CoffeeConnect в стандартной комплектации

С помощью WMF CoffeeConnect у вас есть возможность собирать ценные данные о машине. Независимо от того, где вы находитесь, вы можете в любое время получить обзор показателей продаж и текущую информацию об обслуживании. Вы получаете предупреждения, которые уведомляют вас о низком уровне расходных материалов или даже о необходимости технического обслуживания. А благодаря двунаправленной конструкции системы вы можете отправлять специальные рекламные предложения прямо на дисплей выбранного аппарата со своего рабочего места. Основные функции доступны вам бесплатно. WMF CoffeeConnect собирает, анализирует и обрабатывает данные с ваших кофемашин, предоставляя вам возможность оптимизировать процессы, снизить затраты на обслуживание и увеличить оборот.

Доступные молочные и паровые системы

С помощью систем подачи молока и пара WMF вы сможете за короткое время приготовить профессиональные кофейные творения в соответствии с вашими личными пожеланиями. В дополнение к Easy Milk для горячих и холодных молочных смесей, система Dynamic Milk позволяет полностью автоматически готовить горячие и холодные молочные и молочно-пенные напитки, а также еще большее разнообразие консистенций молочной пены.

Характеристики

Страна производства	Германия
Быстрый пар	Нет
Давление помпы, бар	16
Дисплей	Текстовый/графический дисплей
PID	Есть
Фильтр для смягчения воды	Есть
Регулировка количества гр. кофе на чашку	электронная
Габариты ГхШхВ мм	590x325x716

Информирование о необходимости очистки от накипи	Нет
Контейнер для использованного кофе (xx) порций	20
Контейнера для зёрен, гр.	250
Материал корпуса	Пластик, Нержавеющая сталь
Объём резервуара для воды, л.	2,8
Панель управления	Сенсорная
Платформа для подогрева чашек	Есть
Подача воды	Водопровод
Приготовление капучино	Автоматическое
Программа объема порций	Есть
Производительность чашек/день, шт.	180
Регулировка степени помола кофе	Есть
Регулировка жесткости воды	Нет
Регулируемая высота дозатора, мм.	70-175
Режим автоматической промывки и чистки	Есть
Ручная регулировка объема порции	Нет
Таймер	Есть
Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Молотый, Зерновой
Тип нагревателя	Бойлер
Вес, кг	35
Встроенная емкость для молока	Есть
Встроенная кофемолка	Есть
Жернова кофемолки	Стальные
Бренд	WMF

Доп. опции

2-я кофемолка (1100 г) / арт. **wmf 1500 s+ 01**

Бункер для шоколада/топпинга (1500 г) / арт. **wmf 1500 s+ 02**

Двойной бункер для шоколада-топпинга / арт. **wmf 1500 s+ 03**

Свежемолотый фильтр-кофе¹ / арт. **wmf 1500 s+ 04**

Защита чашки / арт. **wmf 1500 s+ 05**

Датчик наличия и высоты стакана² / арт. **wmf 1500 s+ 06**

Конфигурация самообслуживания для Dynamic Milk³ / арт. **wmf 1500 s+ 07**

Конфигурация самообслуживания для Basic или Easy Milk⁴ / арт. **wmf 1500 s+ 08**

Ножки (100 мм)⁵ / арт. **03.1999.3001**

Сброс кофейных отходов под прилавок⁵ / арт. **03.1999.2001**

WMF CoffeeConnect / арт. **03.1999.0011**

WMF AutoClean⁶ / арт. **wmf 1500 s+ 09**

Датчик необходимости очистки аппарата⁷ / арт. **wmf 1500 s+ 10**

Подготовка кофемашины к установке сиропной станции – **бесплатно**. Обязательна при покупке **Сиропной станции** / арт. **03.9023.0001**

¹Доступно только с подключением к водопроводу и паровым бойлером. Без Steam Jet. Не совместим с Сиропной станцией / арт. **03.9023.0001**.

²Доступно только с Dynamic Milk (**Базовая модель 4 / 03.1920.6010**) или конфигурацией самообслуживания.

³Включая автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство с одинарным дозатором, ограничитель чашки. Только для WMF 1500 S+ **Базовая модель 4 / 03.1920.6010**.

⁴Включая автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство с одинарным дозатором, ограничитель чашки. Только для WMF 1500 S+ **Базовая модель 1 / 03.1920.0050, Базовая модель 2 / 03.1920.0060, Базовая модель 3 / 03.1920.5000**.

⁵Комплект ножек и сброс кофейных отходов под прилавок несовместимы друг с другом.

⁶Совместимо только с WMF 1500 S+ **Базовая модель 4 / 03.1920.6010**. Включает Датчик необходимости очистки аппарата / арт. **wmf 1500 s+ 10**.

⁷Совместимо только с WMF 1500 S+ **Базовая модель 4 / 03.1920.6010**.

Доп. модули

Подставка для чашек узкая / арт. **03.9020.0102**

Подставка для чашек широкая / арт. **03.9020.0002**

Диспенсер для бумажных стаканчиков / арт. **03.9199.0003**

Комбинированный модуль: подставка для чашек узкая + холодильник / арт. **03.9021.5013 / 03.9021.5023**

Комбинированный модуль: подставка для чашек широкая + холодильник / арт. **03.9021.6013 / 03.9021.6023 / 03.9021.6043**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. / арт. **03.9190.0003**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. с электронным датчиком / арт. **03.9190.5003**

Холодильник для молока WMF до 6,5 л. / арт. **03.9192.6013 / 03.9192.6023 / 03.9192.6043**

Холодильник для молока WMF до 9,5 л. / арт. **03.9468.6013 / 03.9468.6023 / 03.9468.6033**

Холодильник для молока WMF под кофемашину до 9,5 л. / арт. **03.9469.7013 / 03.9469.7023 / 03.9469.6013 / 03.9469.6023 / 03.9469.6033**

Центральный холодильник WMF¹ / арт. **03.9022.6041 / 03.9022.6051 / 03.9022.6061**

Сиропная станция / арт. **03.9023.0001**. Кофемашина должна быть подготовлена для установки производителем.

Узкая мобильная кофейная станция WMF 85+:

/ арт. **03.9491.0201** - включает техническую группу арт. **03.9493.0002**

/ арт. **03.9491.0210²** - включает контейнер для сброса кофейных отходов (Basic)

/ арт. **03.9491.0211²** - включает контейнер для сброса кофейных отходов с выдвижным телескопическим механизмом

Широкая мобильная кофейная станция WMF 125+:

/ арт. **03.9491.0215** - включает техническую группу арт. **03.9493.0002**

/ арт. **03.9491.0220²** - включает контейнер для сброса кофейных отходов (Basic)

/ арт. **03.9491.0221²** - включает контейнер для сброса кофейных отходов с выдвижным телескопическим механизмом

Техническая группа WMF³ / арт. **03.9493.0002**

¹Несовместим с кофемашинами с функцией Basic Milk (WMF 1500 S+ **Базовая модель 1 / 03.1920.0050, Базовая модель 2 / 03.1920.0060**).

²Требуется установка дополнительной опции Сброс отходов под прилавок, арт. **03.1999.2001**.

³При использовании технической группы с кофемашиной с функцией Dynamic Milk (WMF 1500 S+ **Базовая модель 4 / 03.1920.6010**) требуется дополнительная **раздельная крышка с индикатором наполнения** / арт. **33.2803.9000**.

Запчасти

Молочная форсунка для очень холодного молока (зеленая) / арт. **3323178000**

Дренажная трубка / арт. **1.00.0048.0042**

Фильтр для воды WMF AquaBasic M / арт. **03.9336.0200**

Картридж для водного фильтра WMF AquaBasic M / арт. **33.9533.1000**

4 фильтра WMF для воды / арт. **33.2332.2000**

Инструмент для очистки трубок / арт. **330350000**

Специальная смазка WMF для уплотнительных колец / арт. **33.2179.9000**



арт. 03.1950.1001

Кофемашина WMF 5000 S+

Модель

Базовая модель 1 / 03.1950.1001	Базовая модель 2 / 03.1950.1601	Базовая модель 3 / 03.1950.5001	Базовая модель 4 / 03.1950.5601
Базовая модель 3 / 03.1950.5001 + HC	Базовая модель 3 / 03.1950.5001 + HC BK		

WMF 5000 S+	Базовая модель 1 / 03.1950.1001	Базовая модель 2 / 03.1950.1601	Базовая модель 3 / 03.1950.5001	Базовая модель 4 / 03.1950.5601	Базовая модель 3 / 03.1950.5001 + HC
Подключение к водопроводу	+	+	+	+	+
Easy Milk	+	+	-	-	-
Dynamic Milk	-	-	+	+	+
1-я кофемолка (1100 г)	+	+	+	+	+
Easy Clean	+	+	-	-	-
Clean in Place	-	-	+	+	+
Steam Jet	+	+	+	+	+
Jet Option	+	+	+	+	+
Dynamic Coffee Assist	+	+	+	+	+
Светодиодная подсветка	+	+	+	+	+
Автоматически регулируемое по высоте раздаточное устройство	+	+	+	+	+
Доп. бункер для горячего шоколада	-	-	-	-	+
Мощность / напряжение	2.75 - 3.25 кВт / 220 – 240 В	8.15 - 9.7 кВт / 380 – 415 В	2.75 - 3.25 кВт / 220 – 240 В	8.15 - 9.7 кВт / 380 – 415 В	2.75 - 3.25 кВт / 220 – 240 В

Прекрасное наслаждение кофе, подходящее для любой ситуации.

Элегантный профиль WMF 5000 S+ является шедевром с точки зрения технологии и дизайна и впечатляет рядом удивительных высокопроизводительных функций, настраиваемых опций и ориентированных на клиента инноваций.

WMF 5000 S+ сочетает в себе элегантный внешний вид с высоким уровнем удобства для пользователя, высококачественные компоненты с перспективными цифровыми возможностями подключения, а также впечатляющую производительность с широкими возможностями конфигурирования и настройки. Одним словом, она сочетает в себе превосходное наслаждение от кофе с простотой управления и подходит для любой ситуации. Кроме того, она обеспечивает абсолютную надежность в течение длительного срока службы. Чтобы вы и ваши клиенты могли пользоваться преимуществами инноваций WMF в течение многих лет.

Высокая скорость

WMF 5000 S+ быстро готовит первоклассные кофейные напитки. Это делает ее идеальной для выполнения пожеланий требовательных клиентов с большими объемами заказов.

Параллельная подача кофе и горячей воды

Чтобы вы могли успевать за большим объемом заказов даже в пиковое время, 400-вольтовые варианты WMF 5000 S+ предлагают одновременную подачу кофе и горячей воды. Это стало возможным благодаря оптимизированному котлу, обеспечивающему более высокую тепловую мощность - 9 кВт.

Варочный аппарат для тяжелых условий эксплуатации

Варочный аппарат Heavy Duty из нержавеющей стали, "сделано в Германии" с износостойкими компонентами, гарантирует наилучшую производительность и высочайшую надежность в течение длительного срока службы. Он состоит из прочной кованой рамы и мелкого ситечка для приготовления более деликатных рецептов, а его емкость 19 г позволяет готовить большие партии кофе за один подход. Стационарная варочная поверхность из нержавеющей стали не требует дополнительной очистки, так как очищается во время технического обслуживания.

10-дюймовый цветной сенсорный дисплей

WMF 5000 S+ имеет привлекательный интерактивный 10-дюймовый цветной сенсорный дисплей с реальными изображениями продуктов и индивидуальными цветовыми схемами. Навигация интуитивно понятна как для официантов, так и для самообслуживания с помощью привычных жестов касания и пролистывания. Дисплей идеально подходит для отображения информации о продуктах, а также может использоваться для воспроизведения видеороликов, например, для продвижения специальных акций в определенное время дня.

2-х молочный напиток

Благодаря опциональному решению "2 молока" вы можете предложить своим клиентам различные виды молока, например, молоко с низким содержанием жира, соевое молоко или молоко без лактозы. Автоматическое переключение промывки гарантирует, что два вида молока не смешаются и в напиток попадет только выбранное молоко.

Автоматический регулируемый по высоте дозатор

Для каждого выбранного напитка высота дозатора WMF 5000 S+ автоматически подстраивается под любую заданную настройку, заложенную в рецепте. Благодаря этому температура напитка остается неизменно идеальной, а некрасивые брызги молока на корпусе уходят в прошлое.

Динамическая помощь при приготовлении кофе

Система Dynamic Coffee Assist гарантирует высочайшее качество всех кофейных блюд на основе эспresso в WMF 5000 S+. После установки требуемого качества напитка эта уникальная система непрерывно контролирует поток заваривания и при необходимости автоматически регулирует степень помола и количество помола. Таким образом, время заваривания, экстракция и использование продукта остаются стабильными, и вы можете быть уверены, что всегда предлагаете своим клиентам кофе неизменно высокого качества.

Динамическая молочная помощь

Инновационная система Dynamic Milk Assist обеспечивает стабильно высокое качество всех напитков на основе молока. Используя самые современные датчики, она непрерывно контролирует температуру в холодильнике и поток молока в машине. На основе этих значений регулируется, например, скорость вращения насоса для создания идеальной молочной пены заранее выбранной консистенции. Кроме того, Dynamik Milk Assist может определять, когда молоко пустеет, даже в системах "пакет в коробке".

WMF AutoClean

С WMF AutoClean ручная очистка систем подачи кофе и молока осталась в прошлом. Цикл очистки настраивается один раз, а все остальное система WMF AutoClean делает самостоятельно и полностью автоматически.

Датчик уровня наполнения

Датчик уровня наполнения, встроенный в крышку контейнера для ингредиентов, позволяет непрерывно определять и контролировать количество зерен и порошка в соответствующем контейнере WMF 5000 S+. Как только запас в контейнере подходит к концу, кофеварка распознает это, и на дисплее появляется напоминание о пополнении. Это обеспечивает своевременное пополнение зерен, порошка или топпингов.

Свежий фильтрованный кофе

Благодаря инновационной опции Fresh Filtered Coffee вы можете готовить как фильтрованный кофе, так и широкий ассортимент специальных сортов кофе в одной кофемашине. Это обеспечивает максимальное разнообразие при минимальной занимаемой площади. Каждая чашка вкусного фильтрованного кофе варится свежей, с одинаковой температурой, количеством кофе и ароматом. Это гарантирует неизменно высокое качество каждый раз. А поскольку каждая чашка делается на заказ, ничего не пропадает зря!

Охлажденный кофе (опция)

Эта инновационная опция позволяет готовить напитки с охлажденным кофе. Для этого свежесваренный горячий кофе охлаждается с помощью теплообменника. Это быстрое решение для приготовления вкусного кофе со льдом и других напитков, поскольку кубики льда или мороженое остаются замороженными дольше.

WMF CoffeeConnect в стандартной комплектации

С помощью WMF CoffeeConnect у вас есть возможность собирать ценные данные о машине. Независимо от того, где вы находитесь, вы можете в любое время получить обзор показателей продаж и текущую информацию об обслуживании. Вы получаете предупреждения, которые уведомляют вас о низком уровне расходных материалов или даже о необходимости технического обслуживания. А благодаря двунаправленной конструкции системы вы можете отправлять специальные рекламные предложения прямо на дисплей выбранного аппарата со своего рабочего места. Основные функции доступны вам бесплатно. WMF CoffeeConnect собирает, анализирует и обрабатывает данные с ваших кофемашин, предоставляя вам возможность оптимизировать процессы, снизить затраты на обслуживание и увеличить оборот.

Имеющиеся молочные и паровые системы

С помощью систем подачи молока и пара WMF вы сможете за короткое время приготовить профессиональные кофейные творения в соответствии с вашими личными требованиями. В дополнение к Easy Milk для горячих и холодных молочных смесей, система Dynamic Milk позволяет полностью автоматически готовить горячие и холодные молочные и молочно-пенные напитки, а также еще большее разнообразие консистенций молочной пены.

Характеристики

Страна производства	Германия
Автоматическая очистка от накипи	Есть
Быстрый пар	Есть
Дисплей	Цветной ЖК дисплей
PID	Есть
Регулировка количества гр. кофе на чашку	электронная
Габариты ГхШхВ мм	590x325x716
Количество кофемолок	1
Контейнера для зёрен, гр.	1100
Кран пара	1
Материал корпуса	Пластик, Нержавеющая сталь
Мощность, Вт.	3500
Очистка системы после приготовления капучино	Есть
Панель управления	Сенсорная
Платформа для подогрева чашек	Есть
Подача воды	Заливная
Предварительное смачивание кофе	Есть
Приготовление капучино	Автоматическое
Программа объема порций	Есть
Производительность чашек/день, шт.	250
Производительность горячей воды (объем чашки 150 мл)	150
Регулировка степени помола кофе	Есть
Режим автоматической промывки и чистки	Есть
Счетчик порций	Есть

Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Молотый, Зерновой
Вес, кг	37
Бренд	WMF

Доп. опции

Датчик наличия и высоты стакана / арт. **wmf5000s+01**

Easy Steam¹ / арт. **wmf5000s+02**

Использование 2-х видов молока / арт. **wmf5000s+03**

2-я кофемолка (1100 г) / арт. **wmf5000s+04**

Auto Steam¹ / арт. **wmf5000s+05**

Бункер для шоколада - топпинга (1200 г) / арт. **wmf5000s+06**

Двойной бункер для шоколада - топпинга (по 1200 г) / арт. **wmf5000s+07**

Охлажденный кофе² / арт. **wmf5000s+08**

Свежемолотый фильтр-кофе³ / арт. **wmf5000s+09**

Конфигурация самообслуживания для Dynamic Milk (сборка)⁴ / арт. **wmf5000s+10**

Защита чашки Cup Guard / арт. **wmf5000s+11**

WMF AutoClean⁵ / арт. **wmf5000s+12**

Ножки (100 мм)⁶ / арт. **03.1999.3001**

Сброс кофейных отходов под прилавок⁶ / арт. **03.1999.2001**

WMF CoffeeConnect / арт. **03.1999.0011**

Датчик необходимости очистки аппарата⁵ / арт. **wmf5000s+13**

Подготовка кофемашины к установке сиропной станции – **бесплатно**. Обязательна при покупке **Сиропной станции** / арт. **03.9023.0001**

¹Auto Steam и Easy Steam несовместимы друг с другом.

²Несовместимо с опцией Свежемолотый фильтр-кофе³

³Несовместимо с опцией Охлажденный кофе и Сиропной станцией / арт. **03.9023.0001**

⁴Доступно только с подключением к водопроводу и паровым бойлером. Без Steam Jet. Несовместимо с Сиропной станцией / арт. **03.9023.0001**

⁵Несовместим с опциями: охлажденный кофе и защита чашки Cup Guard. Только в комбинации с Dynamic Milk (WMF 5000 S+ Базовая модель 3 / 03.1950.5001 и Базовая модель 4 / 03.1950.5601). WMF Auto Clean включает в себя Датчик необходимости очистки аппарата / арт. **wmf5000s+13**.

⁶Комплект ножек и сброс кофейных отходов под прилавок несовместимы друг с другом.

Доп. модули

Подставка для чашек узкая / арт. **03.9020.0102**

Подставка для чашек широкая / арт. **03.9020.0002**

Диспенсер для бумажных стаканчиков / арт. **03.9199.0003**

Комбинированный модуль: подставка для чашек узкая + холодильник / арт. **03.9021.5013 / 03.9021.5023**

Комбинированный модуль: подставка для чашек широкая + холодильник / арт. **03.9021.6013 / 03.9021.6023 / 03.9021.6043**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. / арт. **03.9190.0003**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. с электронным датчиком / арт. **03.9190.5003**

Холодильник для молока WMF до 6,5 л. / арт. **03.9192.6013 / 03.9192.6023 / 03.9192.6043**

Холодильник для молока WMF до 9,5 л. / арт. **03.9468.6013 / 03.9468.6023 / 03.9468.6033**

Холодильник для молока WMF под кофемашину до 9,5 л.¹ / арт. **03.9469.7013 / 03.9469.7023 / 03.9469.6013 / 03.9469.6023 / 03.9469.6033**

Центральный холодильник WMF / арт. **03.9022.6041 / 03.9022.6051 / 03.9022.6061**

Сиропная станция / арт. **03.9023.0001**. Кофемашина должна быть подготовлена для установки производителем.

Узкая мобильная кофейная станция WMF 85+:

/ арт. **03.9491.0201** - включает техническую группу арт. **03.9493.0002**

/ арт. **03.9491.0210**² - включает контейнер для сброса кофейных отходов (Basic)

/ арт. **03.9491.0211**² - включает контейнер для сброса кофейных отходов с выдвижным телескопическим механизмом

Широкая мобильная кофейная станция WMF 125+:

/ арт. **03.9491.0215** - включает техническую группу арт. **03.9493.0002**

/ арт. **03.9491.0220**² - включает контейнер для сброса кофейных отходов (Basic)

/ арт. **03.9491.0221**² - включает контейнер для сброса кофейных отходов с выдвижным телескопическим механизмом

Техническая группа WMF³ / арт. **03.9493.0002**

¹Для WMF 5000 S+ возможно размещение под кофемашину.

²Требуется установка дополнительной опции Сброс отходов под прилавок, арт. **03.1999.2001**.

³При использовании технической группы с кофемашиной с функцией Dynamic Milk (WMF 5000 S+ **Базовая модель 3 / 03.1950.5001** и **Базовая модель 4 / 03.1950.5601**) требуется дополнительная **раздельная крышка с индикатором наполнения** / арт. **33.2803.9000**.

Запчасти

Дренажная трубка / арт. **1.00.0048.0042**

Инструмент для очистки трубок / арт. **330350000**

Специальная смазка WMF для уплотнительных колец / арт. **33.2179.9000**

Фильтр для воды WMF AquaBasic XL / арт. **03.9336.0300**

Картридж для водного фильтра WMF AquaBasic XL / арт. **33.9533.2000**

Фильтр для воды WMF AquaBasic 2X / арт. **03.9336.0400**

Картридж для водного фильтра WMF AquaBasic 2XL / арт. **33.9533.3000**



арт. 03.5500.1001

Профессиональная кофемашина WMF Espresso

Цвет

Базовый цвет

Матовый золотой

Матовый черный

Глянцевый яркий оранжевый

Глянцевый подсолнух

Атласный жемчуг

Глянцевый красный

Модель

Базовая модель

WMF Espresso профессиональная классическая кофемашина

2 встроенные кофемолки,
2 бункера для зерна по 550 гр.,
2 заварных блока,
Auto Steam+Basic Steam, SteamJet (подогрев чашки паром), кран горячей воды, подогрев чашек, LED подсветка, 3 холдера в комплекте (разных размеров для одной и двойной чашек)

Просвет 55 - 160 мм

Уровень шума (LpA) < 70 дБ (A)

Мощность / горячая вода:

5,0-5,8 кВт / 220-240 В – мин. 120 чашек

6,0-7,0 кВт / 380-415 В – мин. 190 чашек

Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час: до 300 чашек

Идеальный эспрессо, автоматически приготовленный вручную

Отмеченный наградами WMF Espresso соединяет два разных мира, сочетая неповторимый вкус традиций с неоспоримыми преимуществами автоматизации. Внешне и по звуку она похожа на классическую машину с портафильтром - она парит и шипит, создавая атмосферу настоящего эспрессо-бара, но более сложные этапы процесса полностью автоматизированы. Поэтому она не только гарантирует неизменно высокое качество кофе, но и удивительно проста в использовании. Машина позволяет приготовить настоящий эспрессо и Café Crème всего за несколько простых шагов и рекомендуется для предприятий со средней ежедневной нормой объема кофе в 300 чашек.

Традиционный внешний вид

С WMF Espresso вы наслаждаетесь всеми преимуществами полностью автоматической кофемашины. Но благодаря классическому дизайну, использованию портафильтра и возможности ручного вспенивания молока, она также сохраняет эмоциональную привлекательность традиционной эспрессо-машины.

Портафильтр

Эспрессо WMF поставляется с 3-мя различными портафильтрами разного размера для одной или двух чашек. Машина автоматически распознает различные портафильтры и отображает для выбора только возможные варианты кофе для соответствующего портафильтра.

Два встроенных кофемолки и автоматическое трамбование

Две встроенные кофемолки WMF Espresso оснащены высокоточными измельчающими дисками для обеспечения превосходного качества эспрессо. Кроме того, машина утрамбовывает со 100% равномерностью.

NEW! Бункеры для кофейных зерен с воздушным охлаждением

В двух скрытых контейнерах для зерен с воздушным охлаждением емкостью 550 г можно хранить два разных вида кофе, например, Эспрессо и Café-Crème. Кроме того, теперь у вас есть возможность использовать более крупные на вид контейнеры емкостью 1100 г каждый.

Внешние контейнеры для кофейных зерен (опция)

Плюс вместительность и мобильность: WMF Espresso опционально поставляется с двумя большими вместительными контейнерами для зерен, в которых можно хранить, например, зерна Espresso или Café Crème. При высоте 128 мм каждый контейнер вмещает 1 100 г.

Автоматическое или традиционное приготовление молочной пены

Эспрессо WMF может автоматически приготовить три различные консистенции молочной пены одним нажатием кнопки с помощью насадки Auto Steam. Или оператор может взбивать молоко вручную и даже создавать латте-арт в традиционном стиле бариста с помощью второй паровой насадки Basic Steam.

NEW! Дополнительная вторая насадка для автоматической подачи пара

В дополнение к центральной форсунке SteamJet для предварительного подогрева чашек и

паровой насадке Auto Steam для автоматического вспенивания молока, можно использовать дополнительную вторую паровую насадку Auto Steam для оптимизации времени приготовления на вашем предприятии.

Два регулируемых по высоте столика для чашек

Встроенные регулируемые по высоте столики для чашек с обеих сторон машины обеспечивают оптимальную высоту опоры для каждого типа чашек, благодаря чему каждый напиток подается идеальной температуры, а машина всегда остается чистой.

Поддон для чашек с подогревом

Практичный подогреваемый поддон для чашек в модели со встроенными контейнерами для кофейных зерен позволяет всегда держать чашки готовыми к использованию и экономит место.

Параллельная подача кофе и горячей воды

Кофе, горячая вода и пар могут подаваться одновременно, экономя драгоценное время на вашем рабочем месте.

Цвета на любой вкус

WMF Espresso доступен в различных цветах, от классически элегантных до ярких современных. Хотите ли вы, чтобы она гармонично вписалась в интерьер или сделала сильный акцент - машина обогатит любую обстановку.

NEW! Динамическая помощь при приготовлении кофе

Технология Dynamic Coffee Assist, входящая в стандартную комплектацию, постоянно отслеживает наиболее важные для качества кофе факторы, такие как кофейная гуща и помол, и автоматически регулирует их для обеспечения идеального времени экстракции для неизменно высокого качества эспрессо.

WMF CoffeeConnect в стандартной комплектации

С помощью WMF CoffeeConnect у вас есть возможность собирать ценные данные о машине. Независимо от того, где вы находитесь, вы можете в любое время получить обзор показателей продаж и текущую информацию об обслуживании. Вы получаете предупреждения, которые уведомляют вас о низком уровне расходных материалов или даже о необходимости технического обслуживания. А благодаря двунаправленной конструкции системы вы можете отправлять специальные рекламные предложения прямо на дисплей выбранного аппарата со своего рабочего места. Основные функции доступны вам бесплатно. WMF CoffeeConnect собирает, анализирует и обрабатывает данные с ваших кофемашин, предоставляя вам возможность оптимизировать процессы, снизить затраты на обслуживание и увеличить оборот.

Характеристики

Страна производства Германия

Дисплей	Цветной ЖК дисплей
PID	Есть
Габариты ГхШхВ мм	540x723x600
Количество групп	2
Кран пара	2
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Мощность, Вт.	7000
Панель управления	Кнопочная/сенсорная
Платформа для подогрева чашек	Есть
Подача воды	Водопровод
Приготовление капучино	Автоматическое, Ручное
Программа объема порций	Есть
Производительность чашек/день, шт.	300
Регулировка степени помола кофе	Есть
Режим автоматической промывки и чистки	Есть
Термометр	Есть
Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Зерновой
Тип нагревателя	Бойлер
Вес, кг	75
Встроенная кофемолка	Есть
Бренд	WMF

Доп. опции

2й автокапучинатор / арт. **03.5500.1001 autocop**

2й автокапучинатор с тефлоновым покрытием / арт. **03.5500.1001 autocopteflon**

Внешний увеличенный бункер¹ / арт. **03.5500.1001 external hopper**

Набор питчеров / арт. **03.9090.1001**

Дополнительные ножки (50 мм) / арт. **03.5599.3001**

Нок-бокс² / арт. **03.9080.0002**

Холдер Одинарный (8 - 11 г) / арт. **03.5596.5111**

Холдер Одинарный XL (10 - 16 г) / арт. **03.5596.5121**

Холдер Двойной (10 - 16 г) / арт. **03.5596.5221**

Холдер Двойной XL (15 - 21 г) / арт. **03.5596.5231**

Автокапучинатор с тефлоновым покрытием / арт. **03.5598.4001**

Декоративная панель / арт. **03.9041.2001**

Цветовое решение³

¹Высота машины с увеличенным бункером для зерна: 685 мм (с ножками 735 мм).

²При заказе Нок-бокса дополнительные ножки обязательны. Дополнительные ножки соединяются с ножками, идущими в комплекте с кофемашиной.

³Обратите внимание: цветовое решение требует уточнения сроков доставки.

Доп. модули

Подставка для чашек узкая / арт. **03.9020.0102**

Подставка для чашек широкая / арт. **03.9020.0002**

Диспенсер для бумажных стаканчиков / арт. **03.9199.0003**

Комбинированный модуль: подставка для чашек узкая + холодильник / арт. **03.9021.5013 / 03.9021.5023**

Комбинированный модуль: подставка для чашек широкая + холодильник / арт. **03.9021.6013 / 03.9021.6023 / 03.9021.6043**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. / арт. **03.9190.0003**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. с электронным датчиком / арт. **03.9190.5003**

Холодильник для молока WMF до 6,5 л. / арт. **03.9192.6013 / 03.9192.6023 / 03.9192.6043**

Холодильник для молока WMF до 9,5 л. / арт. **03.9468.6013 / 03.9468.6023 / 03.9468.6033**

Холодильник для молока WMF под кофемашину до 9,5 л. / арт. **03.9469.7013 / 03.9469.7023 / 03.9469.6013 / 03.9469.6023 / 03.9469.6033**

Центральный холодильник WMF / арт. **03.9022.6041 / 03.9022.6051 / 03.9022.6061**

Техническая группа WMF / арт. **03.9493.0002**



арт. 03.8900.0010

Кофемашина WMF 9000 F

Модель

Базовая модель 1 / 03.8900.0010

Базовая модель 2 / 03.8900.0020

Базовая модель 1 / 03.8900.5010

Базовая модель 2 / 03.8900.5020

WMF 9000 F	Базовая модель 1 / 03.8900.0010 (с внеш. накопителем)	Базовая модель 2 / 03.8900.0020 (с внеш. накопителем)	Базовая модель 1 / 03.8900.5010 (с внутр. накопителем)	Базовая модель 2 / 03.8900.5020 (с внутр. накопителем)
Подключение к водопроводу	+	+	+	+
1 бункер для молотого кофе	-	-	+	+
1 встроенный бойлер (4 л)	-	-	+	+
2 бункера для молотого кофе (по 2500 г)	+	+	-	-
Светодиодная подсветка	+	+	+	+
Автодозатор для автоматической очистки с помощью гранулята	+	+	+	+
Мощность / напряжение	8.5 - 10.1 кВт / 380 - 415 В	12.4 - 14.7 кВт / 380 - 415 В	8.5 - 10.1 кВт / 380 - 415 В	12.4 - 14.7 кВт / 380 - 415 В

Полностью ароматизированный фильтр-кофе в грандиозных масштабах

WMF 9000 F выпускается в двух различных версиях WMF 9000 F (Внутренним накопителем) или WMF 9000 F (Внешним накопителем) и впечатляет всеми передовыми функциями, необходимыми для приготовления большого количества фильтр-кофе высокого качества - как на крупных предприятиях общественного питания, так и в секторе самообслуживания.

Полностью автоматическая фильтр-кофеварка WMF 9000 F впечатляет высокой производительностью, отличным качеством кофе и простотой использования. Машина обладает множеством инновационных функций, отвечающих требованиям крупных предприятий общественного питания. Разумеется, она обладает высококачественными материалами, передовыми технологиями и прочной конструкцией, которые вы ожидаете от WMF. Чтобы вы и ваши клиенты могли пользоваться преимуществами инноваций WMF в течение многих лет.

Высокая производительность (около 110 литров в час) - WMF 9000 F (С внешним накопителем)

Ориентированная на требования крупных предприятий общественного питания, эта версия WMF 9000 F обеспечивает производительность до 110 литров в час при использовании внешнего контейнера с автоматической системой дозаваривания. Это делает её особенно подходящей для мест с высоким потреблением кофе.

Два вида кофе - WMF 9000 F (С внешним накопителем)

Благодаря двум контейнерам для кофейной гущи по 2,5 кг у вас есть возможность работать с двумя разными видами кофе, например, с обычной и декофеинизированной кофейной гущей. С другой стороны, если вы используете только один вид кофе, полностью автоматическая машина обеспечивает двойную производительность, особенно в пиковое время.

Объемный рукав для заваривания - WMF 9000 F (С внешним накопителем)

Рукав для заваривания сыпучих продуктов выдает кофе партиями по 1 - 5 литров в подогреваемый внешний термоконтейнер с автоматическим последующим завариванием. В зависимости от размера контейнера, объем одной заварки может достигать 40 литров.

Высокая производительность (рекомендуемая ежедневная/макс. часовая производительность до 500 чашек) - WMF 9000 F (С внутренним накопителем)

Эта версия WMF 9000 F имеет рекомендуемую ежедневную/максимальную часовую производительность до 500 чашек и гарантирует, что ни одному любителю фильтр-кофе не придется долго ждать своего напитка.

Интегрированный резервуар - WMF 9000 F (С внутренним накопителем)

Встроенный резервуар вмещает 4 литра и позволяет контролировать повторное заваривание 1, 2 или 4 литров, регулируемое функцией таймера в соответствии с ежедневными потребностями. Вы также можете установить максимальное время хранения и решить, должно ли заваривание начинаться автоматически, когда резервуар опустеет.

Расширяемый контейнер для молотого кофе - WMF 9000 F (С внутренним накопителем)

Большой запираемый контейнер для молотого кофе вмещает до 2,5 кг в стандартной комплектации и может быть дополнительно увеличен до 3,8 кг.

Раздача кофе в отдельные чашки или кофейники - WMF 9000 F (С внутренним накопителем)

Отдельный дозатор для кофе, расположенный под дисплеем, позволяет легко разливать небольшое количество фильтрованного кофе в отдельные чашки или кофейники непосредственно из внутреннего резервуара. В этой версии дозатор горячей воды расположен справа от дозатора кофе.

Откидной кронштейн для термоконтейнера

При приготовлении с помощью держателя для заваривания в металлическом термоконтейнере кофе заваривается непосредственно в термоконтейнер или термоконтейнер из комплекта поставки. Рукав для варки в термоконтейнер оптимизирован для наполнения емкостей объемом до 2,8 литра, но может быть удлинен для адаптации к контейнерам различных размеров (шириной до 175 мм, высотой до 398 мм). Доступно в обоих вариантах.

Интеллектуальная автоматическая система заваривания

При использовании рукава для заваривания в контейнер эта система автоматического заваривания Smart обеспечивает более длительное время контакта молотого кофе с водой. Это означает, что из того же количества молотого кофе можно приготовить больше напитков, гарантируя при этом неизменно высокое качество кофе. Доступно в обоих вариантах.

10-дюймовый цветной сенсорный дисплей

На интерактивном 10-дюймовом цветном сенсорном дисплее пользователю удобно ориентироваться в логически структурированном меню, а крупные кнопки управления облегчают и ускоряют повседневную работу. Настраиваемая панель инструментов также обеспечивает быстрый доступ к предустановленным опциям. Доступно в обоих вариантах.

Реклама

10-дюймовый цветной сенсорный дисплей также дает возможность повысить продажи с помощью привлекательной рекламы или специальных акций, разработанных на заказ. Пока напитки ваших клиентов готовятся, вы можете максимально использовать их время и внимание. Доступно в обоих вариантах.

Водогрейный котел

Высококачественный бойлер горячей воды WMF 9000 F имеет емкость 6,5 литров. Все компоненты легко доступны для обслуживания техническим специалистом. Доступно в обоих вариантах.

Выход горячей воды

Отдельный дозатор, расположенный непосредственно под дисплеем, обеспечивает высокую эффективность и удобство использования, быстро и гибко дозируя горячую воду, даже если, например, для приготовления чая требуется лишь небольшое количество воды. Доступно в обоих вариантах.

Простая автоматическая очистка

Благодаря дозатору чистящего гранулята процессы очистки этой полностью автоматической фильтр-кофеварки являются автоматическими, эффективными и, прежде всего, соответствующими требованиям HACCP. Доступно в обоих вариантах.

Утилизация отходов

Кофейная гуща удаляется в соответствии с принципом влажной утилизации, либо непосредственно в сток, либо незаметно под стойкой в предусмотренном сепараторе. Доступно в обоих вариантах.

WMF CoffeeConnect в стандартной комплектации

WMF CoffeeConnect дает вам возможность собирать ценные данные о машине. Независимо от того, где вы находитесь, вы можете в любое время получить обзор показателей продаж и текущую информацию об обслуживании. Вы получаете предупреждения, которые уведомляют вас о низком уровне расходных материалов или даже о необходимости технического обслуживания. А благодаря двунаправленной конструкции системы вы можете отправлять специальные рекламные предложения прямо на дисплей выбранного аппарата со своего рабочего места. Основные функции доступны вам бесплатно. WMF CoffeeConnect собирает, анализирует и обрабатывает данные с ваших кофемашин, предоставляя вам возможность оптимизировать процессы, снизить затраты на обслуживание и увеличить оборот.

Характеристики

Страна производства	Германия
Давление помпы, бар	6
Дисплей	Цветной ЖК дисплей
Габариты ГхШхВ мм	450x605x782
Материал корпуса	Пластик, Нержавеющая сталь
Мощность, Вт.	14700
Панель управления	Сенсорная
Платформа для подогрева чашек	Есть
Подача воды	Заливная
Регулировка степени помола кофе	Есть
Режим автоматической промывки и чистки	Есть
Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Молотый
Тип нагревателя	Бойлер
Вес, кг	65

Доп. опции

Трубка-удлинитель для подачи кофе 115 мм / арт. **33.1750.3000**

Трубка-удлинитель для подачи кофе 166 мм / арт. **33.9885.5000**

Трубка-удлинитель для подачи кофе 340 мм / арт. **33.9838.3000**

Рукав для наполнения термоконтейнера 145 мм / арт. **33.4240.5000**

Ножки под нагреваемый термоконтейнер¹ / арт. **03.6699.2011**

WMF CoffeeConnect / арт. **03.1999.0011**

Термос (2,4 литра) / арт. **03.6299.0001**

Ножки под кофемашину (100 мм) / арт. **wmf9000f01**

¹*Совместимо только с вариантами кофемашины WMF 9000F с внешним накопителем кофе.*

Доп. модули

Подставка для чашек узкая / арт. **03.9020.0102**

Подставка для чашек широкая / арт. **03.9020.0002**

Диспенсер для бумажных стаканчиков / арт. **03.9199.0003**

Сепаратор для кофейных отходов / арт. **03.9011.0002**

Запчасти

Фильтр для воды WMF AquaBasic 2X / арт. **03.9336.0400**

Картридж для водного фильтра WMF AquaBasic 2XL / арт. **33.9533.3000**



арт. 03.8810.0171

Кофемашина WMF 9000 S+

Базовая модель 1 / 03.8810.0171

Dynamic Milk, фиксированная подача воды, 1 кофемолка (1200 г), автоматическая регулировка высоты подставки для чашки, Clean in Place, светодиодная подсветка, Dynamic Coffee Assist, 3,4 – 3,8 кВт / 220 – 240 В

Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час до 350 чашек

Мощность / горячая вода:

3,4–3,8 кВт / 220–240 В - до 120 чашек

6,0–7,0 кВт / 380–415 В - до 190 чашек

Общий замок для бункеров и фронтальной панели

Кофейные напитки для гурманов, подаваемые по индивидуальному рецепту и доведенные до совершенства

Кофемашина WMF 9000 S+, созданная для того, чтобы порадовать требовательных ценителей кофе, обеспечивает высочайшую производительность в заведениях, где требуется изысканное меню кофейных напитков для истинных ценителей и быстрое обслуживание.

Рекомендуемая для заведений со средним потреблением 350 чашек в день, WMF 9000 S+ готовит каждый напиток с идеальной температурой, включая три варианта горячей воды. Кроме того, машина автоматически поднимает или опускает столик для чашек на нужную высоту. Благодаря такому безупречному вниманию к деталям, вы можете быть уверены, что машина будет подавать каждый напиток в необходимом темпе.

До 4 кофемолок

Инновационные высокопроизводительные кофемолки с электронным управлением точно

настроены и надежно сконструированы для длительного срока службы, а также работают быстро и удивительно тихо.

Сверхмощный заварник

Прочный заварник из нержавеющей стали обеспечивает высокую производительность и максимальную надежность в течение длительного времени.

10-дюймовый цветной сенсорный дисплей

10-дюймовый цветной сенсорный дисплей интуитивно понятен для навигации с помощью привычных меню, вызываемых прикосновением и пролистыванием. Он готов к настройке с использованием вашей собственной цветовой схемы, логотипов и изображений напитков. Он идеально подходит для представления информации о меню, а также может быть использован для показа рекламных изображений и видеороликов.

Создайте свой фирменный вкус

Благодаря возможности использовать до четырех кофемолок для каждого рецепта и задавать различные пропорции молотого кофе, WMF 9000 S+ позволяет создавать собственные фирменные смеси.

Индивидуальная оптимизация температуры

Вы можете установить индивидуальную температуру воды для каждого напитка, обеспечивая оптимальную температуру заваривания для каждого вида кофе, чтобы гарантировать превосходное качество напитка в чашке.

Решение на 2 молока

Благодаря возможности подключения двух различных источников молока вы можете предложить своим клиентам дополнительный выбор, например, добавить в меню молоко с низким содержанием жира, безлактозное или соевое молоко.

Регулируемый по высоте столик для чашек

Решетка столика для чашек автоматически перемещается вверх к фиксированному дозатору в зависимости от напитка и установки, обеспечивая идеальный зазор для любого типа чашек. Таким образом, температура напитка остается идеальной, а некрасивые брызги молока отсутствуют.

Dynamic Coffee Assist

Эта интеллектуальная технология постоянно отслеживает факторы, определяющие качество кофе, включая количество молотого кофе и степень помола, автоматически регулируя их, чтобы гарантировать идеальное время экстракции для неизменно высокого качества эспрессо.

Dynamic Milk Assist

Эта инновационная технология постоянно контролирует поток молока в машине и температуру в холодильнике для молока, автоматически регулируя ее при необходимости

для обеспечения стабильного качества молочной пены, при этом оберегая вспениватель молока.

WMF CoffeeConnect в стандартной комплектации.

WMF CoffeeConnect предоставляет вам возможность собирать ценные данные о машине. Где бы вы ни находились, вы можете в любое время получить обзор показателей продаж и текущую информацию об обслуживании. Вы будете получать предупреждения, которые дадут вам знать, если у вас заканчиваются расходные материалы или требуется техническое обслуживание. Более того, благодаря двунаправленному дизайну системы вы можете отправлять индивидуальные рекламные предложения со своего рабочего места прямо на дисплей выбранной машины. Основные функции доступны вам бесплатно. WMF CoffeeConnect собирает, анализирует и обрабатывает данные о ваших кофемашинах, позволяя вам оптимизировать процессы, снизить затраты на обслуживание и повысить продажи.

Системы подачи молока и пара

С помощью систем подачи молока и пара WMF вы сможете быстро приготовить профессиональный кофе в соответствии с вашими предпочтениями. WMF 9000 S+ поставляется со следующими системами подачи молока и пара: DYNAMIC MILK - полностью автоматическое приготовление горячего и холодного молока и напитков с молочной пеной. EASY STEAM - использует полуавтоматическую паровую палочку, оснащенную датчиком температуры. При достижении заданной температуры система отключается. AUTO STEAM - с помощью отдельной паровой палочки можно настроить плотность молочной пены для каждого из ваших индивидуальных кофейных творений.

Характеристики

Страна производства	Германия
Автоматическая очистка от накипи	Есть
Быстрый пар	Есть
Давление помпы, бар	15
Дисплей	Цветной ЖК дисплей
Габариты ГхШхВ мм	598x390x744
Количество кофемолок	1
Контейнер для использованного кофе (хх) порций	20
Контейнера для зёрен, гр.	250
Материал корпуса	Пластик, Нержавеющая сталь
Мощность, Вт.	2300
Объем резервуара для воды, л.	2,2

Очистка системы после приготовления капучино	Есть
Панель управления	Сенсорная
Платформа для подогрева чашек	Есть
Подача воды	Заливная
Приготовление капучино	Автоматическое
Производительность чашек/день, шт.	350
Регулировка степени помола кофе	Есть
Режим автоматической промывки и чистки	Есть
Таймер	Есть
Термометр	Есть
Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Молотый, Зерновой
Тип нагревателя	Бойлер
Вес, кг	32
Встроенная емкость для молока	Есть
Бренд	WMF

Доп. опции

6 – 7 кВт / 380 – 415 В / арт. **WMF9000S01**

Easy Steam¹ / арт. **WMF9000S02**

Использование 2-х видов молока / арт. **WMF9000S03**

Третья кофемолка (1200 г)² / арт. **WMF9000S04**

Четвертая кофемолка (1200 г)² / арт. **WMF9000S05**

1й контейнер для шоколада - топпинга (1200 г)² / арт. **WMF9000S06**

2й контейнер для шоколада - топпинга (1200 г)² / арт. **WMF9000S07**

Вторая кофемолка (1200 г) (увеличенной мощности)² / арт. **WMF9000S08**

Auto Steam¹ / арт. **WMF9000S09**

Конфигурация самообслуживания для Dynamic Milk (сборка) / арт. **WMF9000S10**

Ножки (100 мм)³ / арт. **03.8899.3001**

Сброс кофейных отходов под прилавок³ / арт. **03.8899.2001**

WMF CoffeeConnect / арт. **03.1199.0002**

Подготовка кофемашины к установке сиропной станции – **бесплатно**. Обязательна при покупке **Сиропной станции** / арт. **03.9023.0001**

¹Easy Steam и Auto Steam несовместимы друг с другом.

²Максимальное количество бункеров для кофемашины - 4.

³Набор ножек и сброс кофейных отходов несовместимы друг с другом.

Доп. модули

Подставка для чашек узкая / арт. **03.9020.0102**

Подставка для чашек широкая / арт. **03.9020.0002**

Диспенсер для бумажных стаканчиков / арт. **03.9199.0003**

Комбинированный модуль: подставка для чашек узкая + холодильник / арт. **03.9021.5013 / 03.9021.5023**

Комбинированный модуль: подставка для чашек широкая + холодильник / арт. **03.9021.6013 / 03.9021.6023 / 03.9021.6043**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. / арт. **03.9190.0003**

Холодильник для молока WMF до 3,5 л. с электронным датчиком / арт. **03.9190.5003**

Холодильник для молока WMF до 6,5 л. / арт. **03.9192.6013 / 03.9192.6023 / 03.9192.6043**

Холодильник для молока WMF до 9,5 л.¹ / арт. **03.9468.6013 / 03.9468.6023 / 03.9468.6033**

Холодильник для молока WMF под кофемашину до 9,5 л. / арт. **03.9469.7013 / 03.9469.7023 / 03.9469.6013 / 03.9469.6023 / 03.9469.6033**

Центральный холодильник WMF / арт. **03.9022.6041 / 03.9022.6051 / 03.9022.6061**

Сиропная станция / арт. **03.9023.0001**. Кофемашина должна быть подготовлена для установки производителем.

Узкая мобильная кофейная станция WMF 85+:

/ арт. **03.9491.0201** - включает техническую группу арт. **03.9493.0002**

/ арт. **03.9491.0210²** - включает контейнер для сброса кофейных отходов (Basic)

/ арт. **03.9491.0211²** - включает контейнер для сброса кофейных отходов с выдвижным телескопическим механизмом

Широкая мобильная кофейная станция WMF 125+:

/ арт. **03.9491.0215** - включает техническую группу арт. **03.9493.0002**

/ арт. **03.9491.0220**² - включает контейнер для сброса кофейных отходов (Basic)

/ арт. **03.9491.0221**² - включает контейнер для сброса кофейных отходов с выдвижным телескопическим механизмом

Техническая группа WMF³ / арт. **03.9493.0002**

¹Для WMF 9000 S+ возможно размещение под кофемашину.

²Требуется установка дополнительной опции Сброс отходов под прилавок, арт. **03.8899.2001**.

³При использовании технической группы с кофемашиной с функцией Dynamic Milk (WMF 9000 S+ **Базовая модель 1 / 03.8810.0171**) требуется дополнительная **раздельная крышка с индикатором наполнения** / арт. **33.2803.9000**.

Запчасти

Инструмент для очистки трубок / арт. **330350000**

Специальная смазка WMF для уплотнительных колец / арт. **33.2179.9000**

Сервисный набор 1 года / арт. **3329395000**

Сервисный набор 2 года / арт. **3329396100**

Фильтр для воды WMF AquaBasic XL / арт. **03.9336.0300**

Картридж для водного фильтра WMF AquaBasic XL / арт. **33.9533.2000**

Фильтр для воды WMF AquaBasic 2X / арт. **03.9336.0400**

Картридж для водного фильтра WMF AquaBasic 2XL / арт. **33.9533.3000**



арт. 03.1900.6010

Кофемашина WMF 1500 S

WMF 1500 S представляет собой усовершенствованную модель одной из самых популярных кофемашин WMF 1400/Presto! Она не только включает в себя все полезные качества предыдущей модели, но и дополнена новыми функциями, такими как революционно новый сенсорный дисплей, функция Easy Milk (возможность приготовления горячего и холодного молока, горячей молочной пены), подогрев чашек паром и многими другими.

Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 180 чашек

Базовая модель 2 / 03.1920.0060 Dynamic Milk, подключение к водопроводу, 1 кофемолка (650 г) (правый бункер – с кофемолкой, левый бункер - без кофемолки, декоративный), SteamJet (подогрев чашки паром), Jet Option (подмес горячей воды в кофе), Basic Steam, горячая вода, Clean in Place, светодиодная подсветка. Мощность / напряжение 2,75 – 3,25 кВт / 220 – 240 В Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час до 180 чашек. Горячая вода - минимум 120 чашек. Общий замок для бункеров и фронтальной панели

≡ Характеристики

Страна производства	Германия
Давление помпы, бар	19
Дисплей	Текстовый/графический дисплей
Регулировка количества гр. кофе на чашку	электронная
Габариты ГхШхВ мм	590x325x680
Контейнер для использованного кофе (хх) порций	20
Контейнера для зёрен, гр.	650
Материал корпуса	Пластик, Нержавеющая сталь
Панель управления	Сенсорная
Подача воды	Водопровод
Приготовление капучино	Автоматическое
Программа объема порций	Есть
Производительность чашек/день, шт.	180
Регулировка степени помола кофе	Есть
Регулируемая высота дозатора, мм.	70-175
Режим автоматической промывки и чистки	Есть
Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Молотый, Зерновой
Вес, кг	33
Встроенная емкость для молока	Есть
Встроенная кофемолка	Есть
Жернова кофемолки	Стальные
Бренд	WMF



арт. 03.8700.0050

Кофемашина WMF combiNation F

Автоматическая кофемашина WMF CombiNation F используется в офисах, на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления кофе эспрессо, американо и капучино. Модель оснащена 1 бункером для молотого кофе и 1 резервуаром для кофе. Просвет: 140 - 195 мм

Характеристики

Страна производства	Германия
Дисплей	Текстовый/графический дисплей
Габариты ГхШхВ мм	590x450x815
Количество групп	1
Количество кофемолок	1
Кран пара	1
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Объем резервуара для воды, л.	4
Панель управления	Кнопочная
Подача воды	Водопровод
Приготовление капучино	Автоматическое
Производительность чашек/день, шт.	500

Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Молотый, Зерновой
Вес, кг	60
Бренд	WMF



арт. 03.8800.0180

Кофемашина WMF 8000 S

Кофемашина WMF 8000 S – воплощение лучших передовых технологий WMF. Модель отличается высокой производительностью, оснащена сенсорным дисплем и русскоязычным меню. Особенности: Функция Active Milk (горячее и холодное молоко, горячая и холодная молочная пена) Боковая подсветка Автоматический подъем чашки (в зависимости от ее высоты)

Характеристики

Страна производства	Германия
Дисплей	Текстовый/графический дисплей
Габариты ГхШхВ мм	598x390x744
Количество кофемолоков	1
Контейнера для зёрен, гр.	1000
Кран пара	1
Материал корпуса	Пластик
Мощность, Вт.	3300
Панель управления	Сенсорная
Подача воды	Водопровод
Приготовление капучино	Автоматическое
Производительность чашек/день, шт.	350

Счетчик порций		Есть
Тип исполнения		Автомат
Бренд		WMF



арт. 03.8400.0152

Профессиональная кофемашина WMF Bistro

Кофемашина WMF Bistro - профессиональная суперавтоматическая кофемашина, обеспечивающая высокую производительность и разнообразие напитков. Сенсорное управление, русскоязычное меню, светодиодная подсветка. Готовит качественные, разнообразные кофейные напитки: эспрессо, ристретто, нормале, лунго, крем - кофе, капучино, латте, латте - макиато, chociatto, молочный шоколад. Возможность приготовления холодных молочных напитков, приготовление разных объемов одного вида без предварительных настроек. Удобство в эксплуатации и легкость в обслуживании.

- Кофейная машина WMF Bistro! была создана для заведений с высоким уровнем потребления кофе. Кофеварка из нержавеющей стали, контейнер для кофейного зерна, бойлер, все детали увеличены для того, чтобы быстро приготовить отличный кофе в больших объемах и без проблем. С точки зрения разнообразия кофейных напитков WMF bistro! Находится среди лидеров. Приготовить напиток с молочной пеной можно несколькими способами. В базовой комплектации кофейной машины для этого используется автоматический капучинатор. При наличии функции подачи горячего пара молоко можно так же вспенить вручную. И наконец, функция Active milk позволяет готовить как горячие, так и холодные кофейные напитки с молоком в полностью автоматическом режиме. Профессиональная кофейная машина WMF bistro! Сделает это все для тех, кто хочет большего.

- Производительная кофеварка из нержавеющей стали создана для быстрого приготовления большого количества отличного кофе.
- Система Plug+Clean — автоматическая очистка молочной системы простым нажатием кнопки, доступна как опция.
- Горячий шоколад с молоком и чокиато — любое сочетание шоколада и кофе с молоком.
- Функция Active Milk. Приготовление напитков с горячим и холодным молоком и молочной пеной нажатием одной кнопки.
- Идеально подобранные аксессуары облегчают Вашу работу и делают кофейную машину WMF bistro! еще функциональнее.
- Большая, практическая кофейная машина с огромной производительностью — так лучше всего можно охарактеризовать WMF bistro!. Внешний вид машины лишь подчеркивает ее лидерство — четкие прямые линии, высокое качество сборки. Вершина технической мысли.
- Модульная конструкция предлагает каждому клиенту правильную конфигурацию!

Подвижный раздатчик кофе

- Подвижный раздатчик кофе подходит как для одной, так и для двух чашек, а также чайников, кофейников и других емкостей.

Дисплей

- На дисплее отражается каждое действие, выбранный продукт, а также другие полезные указания на русском языке.

Вариативный и эргономичный

- Вы всегда можете подстроить кнопочную панель управления под Ваши потребности.

Достаточный объем накопителя отходов

- Использованный кофе почти сухим удаляется в большой накопитель отходов.

Удобная загрузка

- Люк ручной загрузки позволяет приготовить быстро и просто дополнительные виды кофе (например, без кофеина).

Дополнительная кофемолка

- Две кофемолки позволяют приготовить кофе из разных сортов, например для Espresso или Cafe Creme.

С традиционным капучинатором

- Основная модель поставляется с традиционным капучинатором для приготовления молочной пены для Cappuccino в ручном режиме.

Отличная молочная пена

- Количество и качество молочной пены для напитков Cappuccino и Latte Macchiato Вы можете устанавливать для подачи в автоматическом режиме или добавлять в любой напиток простым нажатием кнопки.

Особенности

- Суперавтомат.
- Функция Basic Milk — горячее молоко, горячая молочная пена.
- Встроенный автокапучинатор.
- Сенсорный экран, русскоязычное меню.
- Подключение к водопроводу.
- Без функции пара.
- 1 кофемолка.
- Горячая вода.
- Подключение к водопроводу.

Характеристики

Страна производства	Германия
Быстрый пар	Есть
Дисплей	Текстовый/графический дисплей
PID	Есть
Регулировка количества гр. кофе на чашку	электронная
Габариты ГхШхВ мм	554x450x733
Информирование о необходимости очистки от накипи	Нет
Контейнера для зёрен, гр.	1000
Материал корпуса	Пластик, Нержавеющая сталь
Панель управления	Сенсорная
Подача воды	Водопровод
Приготовление капучино	Автоматическое

Программа объема порций	Есть
Регулировка степени помола кофе	Есть
Регулировка жесткости воды	Нет
Режим автоматической промывки и чистки	Есть
Ручная регулировка объема порции	Нет
Тип исполнения	Автомат
Вес, кг	80
Встроенная кофемолка	Есть
Жернова кофемолки	Стальные
Бренд	WMF



арт. 03.1400.6100

Суперавтоматическая кофемашина WMF 1400 Classic / Presto

Кофемашина WMF 1400 Classic/ Presto! - это суперавтоматическая кофемашина средней производительности - до 150 чашек напитков в день. Аппарат отлично подходит для предприятий быстрого обслуживания, баров и ресторанов. Сенсорная панель управления на русском языке позволяет без труда работать и программировать кофемашину. Дополнительные возможности иллюминации привлекают внимание и украшают пространство. WMF Presto готовит кофе на высшем уровне и не отличается по качеству напитка и удобству использования от старших моделей. Просвет: 75 - 185 мм Basic Steam Горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена - с использованием пароотвода. Ручное включение и выключение Plug+Clean Система полной автоматической очистки горячей водой и паром. Адаптер plug+clean извлекается из молочного бокса и подключается к машине, молочному кулеру или внешнему боксу plug+clean. После включения программы полной автоматической системы очистки, вся молочная система машины будет очищена при помощи горячей воды и пара. Молочный пенообразователь требуется промывать в ручном режиме один раз в неделю.

Характеристики

Страна производства	Германия
Дисплей	Текстовый/графический дисплей
Регулировка количества гр. кофе на чашку	электронная
Габариты ГхШхВ мм	554x324x668
Информирование о необходимости очистки от накипи	Есть

Количество групп	1
Количество кофемолок	1
Контейнер для использованного кофе (хх) порций	50
Кран пара	1
Материал корпуса	Пластик, Нержавеющая сталь
Мощность, Вт.	2200
Объём резервуара для воды, л.	4
Объём бойлера (пар/кипяток), л.	2
Панель управления	Сенсорная
Подача воды	Водопровод
Приготовление капучино	Ручное
Производительность чашек/день, шт.	150
Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Молотый, Зерновой
Вес, кг	40
Бренд	WMF



арт. 03.1200.0100

Автоматическая кофемашина WMF 1200 S

Автоматическая кофемашина WMF 1200 S 03.1200.0100 – это полноценный суперавтомат, который подойдет для заведений с низкой и средней проходимостью (до 100 чашек в день). Перед тем, как покинуть завод, каждая модель проходит тщательное профессиональное тестирование. Система полной автоматической очистки горячей водой и паром. Адаптер plug+clean извлекается из молочного бокса и подключается к машине, молочному кулеру или внешнему боксу plug+clean. После включения программы полной автоматической системы очистки, вся молочная система машины будет очищена при помощи горячей воды и пара. Молочный пенообразователь требуется промывать в ручном режиме один раз в неделю.

Пропуск в мир профессионального кофейного бизнеса

WMF 1200 S - это высококачественная профессиональная кофемашина для малого и среднего бизнеса. Она может сделать все, что душа пожелает - от эспрессо и крем-кофе до капучино, кофе-латте, латте-макиато и даже молочного шоколада и Chociatto. Одним нажатием кнопки, быстро и качественно. WMF 1200 S полностью сделана в Германии из высококачественных материалов. Перед поставкой каждая машина проверяется специалистами внутри и снаружи. Благодаря понятному дисплею путь к идеальному наслаждению кофе превращается в легкую задачу.

Центральный выход горячей воды

Идеально подогретая горячая вода, например, для чая, подается одним нажатием кнопки.

Два встроенных светодиода

Подсвечиваемая нижняя часть передней панели освещает зону раздачи, создавая идеальное освещение для напитков.

Восхитительный молочный шоколад и Chociatto (опция)

В сочетании со свежим горячим молоком можно приготовить практически любое шоколадно-кофейное творение.

Гибкая подача воды

Возможность подключения к водопроводу или резервуару позволяет адаптироваться к любым условиям и требованиям.

Изящный корпус - больше комбинаций

Благодаря своим изящным размерам машина впишется в любое место. Сочетание с WMF1200F позволяет приготовить любой фирменный кофе.

Функция нулевого энергопотребления

Когда машина выключена, она на самом деле выключена. Это гарантирует, что электроэнергия не расходуется впустую. Функция Basic Milk (Горячее молоко, горячая молочная пена - полностью автоматическое приготовление) Контейнер для шоколада Кофемолка с замком Уровень шума: < 70 дБ(А) Просвет: 59-169

Характеристики

Страна производства	Германия
Быстрый пар	Нет
Дисплей	Текстовый/графический дисплей
Регулировка количества гр. кофе на чашку	электронная
Габариты ГхШхВ мм	554x324x682
Информирование о необходимости очистки от накипи	Нет
Контейнер для использованного кофе (хх) порций	50
Контейнера для зёрен, гр.	500
Материал корпуса	Пластик
Мощность, Вт.	2200
Объём резервуара для воды, л.	4
Панель управления	Сенсорная
Подача воды	Водопровод
Приготовление капучино	Автоматическое
Программа объема порций	Есть

Производительность чашек/день, шт.	100
Регулировка степени помола кофе	Есть
Регулировка жесткости воды	Нет
Режим автоматической промывки и чистки	Есть
Ручная регулировка объема порции	Нет
Счетчик порций	Есть
Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Молотый, Зерновой
Тип нагревателя	Бойлер
Вес, кг	33
Встроенная кофемолка	Есть
Жернова кофемолки	Стальные
Бренд	WMF



арт. 03.1910.5000

Кофемашина WMF 5000 S

Автоматическая кофемашина **WMF 5000 S** используется в офисах, на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления кофе эспрессо, американо и капучино. Модель оснащена 2 бункерами с дозаторами и блокировкой: правым - с кофемолкой и декоративным левым, высокопроизводительным заварочным механизмом, гарантирующим приготовление максимального количества порций с сохранением высокого уровня качества напитков.

Особенности:

- Функция Dynamic Milk: горячее и холодное молоко, горячая и холодная пена
- SteamJet: подогрев чашки паром
- Jet Option: подмес горячей воды в кофе
- Заранее настроенные объемы напитков
- Горячая вода
- Наличие светодиодной подсветки
- Система Clean in Place: полная автоматическая очистка с помощью специальных чистящих таблеток и синего очистительного бокса
- Бункеры можно мыть с посудомоечной машине

Дополнительные характеристики:

- Производительность:

- Эспрессо: 144 чашек в день
- Капучино: 144 чашек в день
- Американо: 112 чашек в день
- Горячая вода: от 160 до 180 чашек в день
- Рекомендуемая: до 160 чашек в день
- Максимальная: 250 чашек в день
- Размер просвета: от 75 до 179 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Вторая кофемолка
- Бункер для шоколада / топпинга с замком
- Двойной бункер для шоколада / топпинга с замком
- Функция Easy Steam (горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена)
- Функция Auto Steam (горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена трех степеней плотности)
- Источник питания 6,6 кВт / 400 В

Характеристики

Страна производства	Германия
Автоматическая очистка от накипи	Есть
Быстрый пар	Есть
Дисплей	Цветной ЖК дисплей
Габариты ГхШхВ мм	590x325x706
Количество кофемолок	1
Контейнера для зёрен, гр.	1100
Материал корпуса	Пластик, Нержавеющая сталь
Мощность, Вт.	3250
Очистка системы после приготовления капучино	Есть
Панель управления	Сенсорная
Предварительное смачивание кофе	Есть
Приготовление капучино	Автоматическое
Программа объема порций	Есть
Производительность чашек/день, шт.	250
Производительность горячей воды (объем чашки 150 мл)	180
Регулировка степени помола кофе	Есть

Режим автоматической промывки и чистки	Есть
Тип исполнения	Автомат
Тип используемого кофе	Зерновой
Вес, кг	37
Бренд	WMF

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	